

## ดรชนีคำสำคัญ ปีที่ 25

มกราคม - ธันวาคม 2559

คำสำคัญ	เล่มที่	หน้า	คำสำคัญ	เล่มที่	หน้า
ก			การดูแลผู้ป่วย	1	104
กฎหมาย	3	355	การดูแลรักษา	6	960
กรดซอร์บิตและคนไทย	1	49	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตก่อนถึงโรงพยาบาล	4	714
กรดเบนโซอิก	1	49	การเดิน	5	831
กรดทรานส์	6	950	การเดินทางไปแสวงบุญ	2	262
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	1056	การตรวจคัดกรองเบาหวาน	4	742
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม	6	994	การตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย	5	878
เพื่อการพัฒนาสุขภาพ			การตรวจพิสูจน์	6	994
กลุ่มโรคร่วม	3	495	การตรวจสมรรถภาพการไต่ยีน	1	31
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	5	865	การตรวจสอบ GLP	6	1064
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	1	76	การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	5	878
กะเพรา	6	1049	การเตรียมพร้อม	4	749
การกินยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ	4	696	การตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น	1	14
การเกี่ยวหนูน	2	192	การตัดพังผืดไตลิ้น	2	239
การกำเริบรุนแรงเฉียบพลัน	6	981	การติดเชื้อซ้ำ	3	370
การเข้าถึงบริการ	3	394	การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1	104
การคลังด้านสุขภาพ	4	571	การถ่ายภาพรังสี	1	111
การควบคุม	4	615	การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป	4	632
การควบคุมระดับน้ำตาล	5	791	การทดลองในคน	3	355
การควบคุมโรค	4	623	การทดสอบความชำนาญ	2	324
การคัดกรอง	2	239	การทบทวนวรรณกรรม	6	1084
การคัดกรองพัฒนาการบกพร่อง	2	204	การแทงน้ำเกลือ	2	280
การคัดกรอง วิเคราะห์ใบสั่งยา	3	434	การทำ combined posterior lumbar	4	704
การคัดแยกความรุนแรง	3	411	plexus-sciatic nerve block		
การคำนวณค่าตอบแทนภาระงาน	4	734	การทำ spinal block	4	704
การเงินและบัญชี	3	508	การนวดตนเอง	2	228
การจัดการปัญหาสุรา	6	1003	การบริหารเภสัชกรรม	3	424
การจ่ายค่าตอบแทนแบบ pay for performance	4	734	การบริหารจัดการ	3	469
การฉีดยาเฉพาะส่วน	4	696	การบริหารทรัพยากรสุขภาพ	2	332
การใช้ยาในผู้สูงอายุ	2	192	การบาดเจ็บจราจร	5	812
การใช้ Naranjo's algorithm	4	673	การบำบัดรักษาและฟื้นฟู	2	218
การใช้ Thai algorithm	4	673	การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	1	116
การใช้ smart phone	4	734	การปนเปื้อนแคดเมียม	5	783

การประเมินผลโครงการ	5	854	การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	4	769
การประเมินความเสี่ยง	1	49	การหายใจแบบช้า-ลึก	3	387
การประเมินคะแนนความปวด	2	280	การหายใจ	3	387
การประเมินต้นทุนทางตรง	1	69	การหายใจแบบใช้กระบังลม	3	387
การประสานรายการยา	4	683	กิจกรรมทางกาย	5	831
การปรับตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	6	939	เกณฑ์องค์การอนามัยโลก	4	673
การป้องกันความผิดพลาด	5	888			
การป้องกันโรค	4	571	<b>ข</b>		
การป้องกันโรคอุจจาระร่วง	5	801	ข้อบังคับ	3	355
การผ่าตัด	1	137	เขตบริการสุขภาพที่ 3	2	173
การผ่าตัดต่อมอะดีโนทอนซิล	1	128	ไข้เลือดออก	4	604
การเฝ้าระวัง	5	929			
การพยากรณ์การเกิดโรค	4	604	<b>ค</b>		
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่การวิจัย	5	878	คนทำงานแปรรูปหิน	1	31
การพัฒนาบุคลากร	5	854	คลินิกหอบหืดอย่างง่าย	5	846
การพัฒนารูปแบบ	2	315	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	5	878
การแพทย์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	2	332	ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ	3	387
การแพทย์ปฐมภูมิ	4	760	ครอบครัว	2	192
การมีส่วนร่วม	2	192	ความคงตัว	5	897
	5	801	ความเครียด	3	477
การรักษาคลองรากฟัน	5	920	ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา	3	434
การรับผู้ป่วยในซ้ำ	2	246	ความชุก	6	1084
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	2	239	ความตรง	4	673
การวิเคราะห์การถอดออยแบบพหุคูณ	3	411	ความแตกต่างของสถานะสุขภาพ	2	162
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง	4	604	ความท้าทาย	3	444
การวิจัยทางคลินิก	3	355	ความเที่ยง	4	673
การวิจัยและพัฒนา	1	116	ความน่าจะเป็นของการตาย	4	769
การวินิจฉัย	1	111	ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3	444
การศึกษาพัฒนาเชิงทดลอง	5	878	ความพร้อม	3	487
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2	332	ความร่วมมือของชุมชน	3	394
การส่งมอบโลหิตและส่วนประกอบโลหิต	5	888	ความรุนแรง	3	411
การส่งเสริมสุขภาพ	2	181	ความแรง	5	897
การสร้างเครือข่าย	3	394	ความไว	1	111
การสร้างเสริมความปลอดภัย	5	812	คะแนนความเสี่ยง	4	650
การสร้างเสริมสุขภาพ	1	147	คะแนนเฉลี่ยสะสม	3	477
การสัมภาษณ์เชิงลึก	3	469	ค่าใช้จ่ายรายเดือน	3	477
การสื่อสารความเสี่ยง	4	583	ค่าบริการสาธารณสุข	5	865
การสูญเสียการได้ยิน	1	31	ค่าระดับน้ำตาลในเลือดสะสม	3	401
การสูญเสียปีสุขภาวะ	2	162	คีโตฟอล	1	128
การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)	2	342	คุณภาพชีวิต	3	477
การสูญบุหรืในวัยรุ่น	6	1075	เครื่องมือของเอกชนในโรงพยาบาลรัฐ	3	534

เครื่องมือแพทย์ราคาแพง	3	534	ต้นทุนการรักษา	1	69
			ต้นทุนต่อหน่วย	2	296
งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก	4	664	ต้นทุนต่อผลผลิต	2	296
			ต้นเหตุและปลายเหตุของสุขภาพ ตะไคร้	1	147
				6	1049
จมน้ำ	5	812			
จริยธรรม	3	355	ถุงแขวนแอสแตดวก	3	464
เจตคติ	3	487	ถุงใส่ NG content	3	464
จำนวนปีของชีวิตที่มีศักยภาพต้องสูญเสียไป ด้วยการตายจากโรคหรือการบาดเจ็บ	4	769			
จำนวนปีที่สูญเสียชีวิตก่อนอายุคาดเฉลี่ยด้วย การตายจากโรคหรือการบาดเจ็บ	4	769	ทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ	4	760
			ทรานส์มิวโคติก	6	950
			ทารกแรกคลอด	4	641
			ทันตสาธารณสุข	6	1033
ฉะเชิงเทรา	1	76	ทำนาย	4	650
ชายแดนไทย-เมียนมาร์	4	583			
ชุดตรวจเบื้องต้นการติดเชื้อเชื้อเลือดออก	4	623	ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	2	211
ชุดทดสอบอย่างง่าย	6	1056			
ชุดทดสอบอาหารปลอดภัย	6	1056			
ชุดสิทธิประโยชน์	5	908	นโยบาย	4	549
ชุมชนต้นแบบ	6	1003	นวัตกรรม	5	878
ชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง	6	1013	นวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต	3	456
เชื่อมโยงข้อมูล	2	306	นักจัดการสุขภาพชุมชน	1	22
เชื้อดื้อยา	4	696	นักศึกษาที่ศนมาตรศาสตร์	3	477
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	4	549	แนวทางปฏิบัติ	4	561
เชื้ออหิวาต์	2	324	แนวปฏิบัติทางการแพทย์พยาบาล	5	823
เชื้อ <i>Entamoeba gingivalis</i>	1	41	น้ำทับทิมสกัด	3	529
เชื้อ <i>Legionella</i> spp.	5	929	น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น	5	840
เชื้อ <i>Trichomonas tenax</i>	1	41			
ซีโอฟลูเรน	1	128	บทบาทที่คาดหวัง	1	22
			บทบาทที่เป็นจริง	1	22
			บริการวัคซีน	2	262
			บริการแพทย์แผนไทย	3	495
เด็กสมองพิการ	2	204	บุคลากรด้านสาธารณสุข	1	76
เด็กออทิสติก	2	204	บุหรี่ปั๊พไฟ	6	1075
			เบต้าธาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดง	2	211
			เบนซีน	6	950
ต้นทุน	2	284	ไบโตะกกล้วยอ่อน	5	840

เบาหวานขณะตั้งครรภ์	4	742	ผู้ป่วยใน	2	246
			ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ	5	823
			ผู้ป่วยเบาหวาน	3	401
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	4	714	ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2	4	650
ปทุมธานี	3	380	ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม	1	116
ประกันสุขภาพ	2	284	ผู้หญิงวัยกลางคนในชุมชน	6	972
ประชาคมอาเซียน	3	487	แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ	4	549
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน	2	181	แผลกดทับ	3	456
ประเทศไทย	2	342			
	4	561			
	3	355			
	4	657			
	6	960			
ประสิทธิผล	4	623	พนักงานร้านเสริมสวย	3	380
ประสิทธิผลต้นทุน	5	908	พยาธิใบไม้ตับ	1	60
ประสิทธิภาพ	3	508	พยาบาล	3	487
ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วย	4	632	พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551	6	1003
ปวดตึงคอและบ่าชนิดไม่จำเพาะ	4	760	พระสงฆ์	2	269
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	6	981	พฤติกรรมการออกกำลังกาย	6	972
ปัจจัยการติดเชื้อพยาธิ	1	60	พัฒนารูปแบบ FAST HUG	1	116
ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ	1	147	พัทยา	6	960
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	6	1022	โพรงไซนัสแมกซิลลาอักเสบ	1	111
ปัจจัยเสี่ยง	5	791	โพรโพออล	1	128
ปัจจัยสำคัญในการทำงาน	3	411			
ปัญหาจากการใช้ยา	6	1084			
ปัญหาหาเสพติด	6	1013	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	3	370
โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ	6	939	ภาระงาน	4	723
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	2	255	ภาระโรค	2	162
โปรแกรมสุขศึกษา	2	269	ภาวะขาดออกซิเจน	4	641
ปวัล์ช่อง	6	1033	ภาวะแทรกซ้อน	5	791
			ภาวะน้ำหนักรเกิน	5	831
			ภาวะบกพร่องทางไต	1	92
ผลกระทบ	5	783	ภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ	4	650
ผลกระทบต่อสุขภาพ	6	1075	ภาวะลื่นติด	2	237
ผลลัพธ์	2	284	ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น	3	411
ผลลัพธ์ของการใช้ยาหลายขนาน	6	1084	ภาวะสุขภาพ	6	972
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์	1	14	ภาวะสุขภาพ	6	981
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3	444	ภายในตับ	1	137
ผ้าตัดปลูกถ่ายตับ	5	908	ภายนอกตับ	1	137
ผู้ติดยาเสพติด	2	218	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	840
ผู้บังคับบัญชา	5	872	เภสัชกร	4	723
ผู้ป่วยไข้เลือดออกรุ่นที่สอง	4	623	เภสัชกรร้านยาเอกชน	6	960
ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ	1	104	เภสัชกรสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล	4	723
ผู้ป่วยนอก	2	284			



สื่อต้นแบบ	4	583	อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	4	657
เสี่ยงจากการทำงาน	1	31	อาการกระวนกระวาย	1	128
			อาการไม่พึงประสงค์	4	696
			อาชีพริมถนน	6	950
หน่วยบริการปฐมภูมิ	2	181	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพะ (HALE)	2	342
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ	2	218	อาสาสมัครสาธารณสุข	1	22
หลอดเลือดสมองแตก	6	1022	อาหาร	1	49
หลักการ Good Laboratory Practice	6	1064	อัตราตาย	6	1022
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	3	508	อันตรกิริยาระหว่างยา	3	529
ห้องปฏิบัติการ	2	324	อุบัติเหตุ	3	370
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	3	444	อุปกรณ์ช่วยนวด	2	228
โหระพา	6	1049	เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค	2	262
			เอชไอวี	1	92
			เอตส์	6	994
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6	1003	แอลฟาธาลัสซีเมีย	2	211
องค์ประกอบ	3	519	โอกาสเสี่ยงทางคลินิก	3	411
องค์ประกอบของร่างกาย	5	831	ไอเอ็นอาร์	3	529
อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	6	1003	อำเภอมะสอย	5	783
อัตราการรอดชีพ	1	137			